

Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen, Austria  
Tel.: +43 (0)7247/21000-0, Fax: +43 (0)7247/21000-50  
eMail: office@agrolab.at www.agrolab.at

**AGROLAB Austria** Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen

GEMEINDE ATZENBRUGG  
WACHAUER STRASSE 5  
3452 ATZENBRUGG

Datum 12.09.2025  
Kundennr. 1001033  
Gutachtennr. 329355

## TRINKWASSER – GUTACHTEN inkl. INSPEKTIONSBERICHT

### GUTACHTEN (gemäß TWV BGBl. II 304/2001)

#### 1. Angaben zur Wasserversorgungsanlage:

Anlagenbezeichnung: WV **Ebersdorf-Tautendorf** - EVN-Wasser

Versorgungsumfang: Gemeindewasserversorgung

Anlagen ID: WL-1321

Dieses Gutachten wird elektronisch in das von der zuständigen Behörde dafür zur Verfügung gestellte Datensystem übermittelt.

Ergänzung bzw. Nachuntersuchung zu Gutachtennummer 323963

#### 2. Feststellungen aufgrund der durchgeführten Prüfungen:

Bei der (den) untersuchten Probe(n) wurden im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges alle Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung (BGBl. II 304/2001) bzw. des Lebensmittelbuches CODEX (Kapitel B1, Anh. 3 "Zusätzliche Kriterien") eingehalten.

#### 3. Beim Lokalaugenschein wurden folgende Mängel festgestellt:

Feststellungen (nur Mängel): keine

#### 4. Notwendige Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der einwandfreien Wasserqualität:

Das Wasser kann in der aktuellen Qualität ohne Gefährdung der menschlichen Gesundheit getrunken oder verwendet werden.

#### 5. Mitgeltende(r) Prüfbericht(e): siehe Anlagen

Auftragsnummer/Analysennummer: 749179/221552

Datum 12.09.2025  
Kundennr. 1001033  
Gutachtennr. 329355

## 6. Beurteilung:

Das Wasser entspricht im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges den geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften. Das Wasser ist zur Verwendung als Trinkwasser geeignet.

gemäß §73, LMSVG autorisierter Gutachter:

AGROLAB Austria Mag. Harald Haginger



## Hinweise

Eine auszugsweise Vervielfältigung dieses Berichtes ohne schriftliche Genehmigung der Inspektionsstelle ist untersagt.

Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen, Austria  
Tel.: +43 (0)7247/21000-0, Fax: +43 (0)7247/21000-50  
eMail: office@agrolab.at www.agrolab.at

**AGROLAB Austria** Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen

GEMEINDE ATZENBRUGG  
WACHAUER STRASSE 5  
3452 ATZENBRUGG

Datum 12.09.2025  
Kundennr. 1001033

## PRÜFBERICHT

Auftrag **749179** WVA Ebersdorf-Tautendorf - EVN-Wasser  
Analysennr. **221552** Trinkwasser  
Probeneingang **08.09.2025**  
Probenahme **08.09.2025**  
Probenehmer **Agrolab Austria Marco Pöschl**  
Kunden-Probenbezeichnung  
Probenahmestelle-Bezeichnung  
Witterung vor der Probenahme **Wechselhaft**  
Witterung während d.Probenahme **Trocken**  
Bezeichnung Anlage **WV Ebersdorf-Tautendorf - EVN-Wasser**  
Offizielle Entnahmestellenr. **WL-1321/020172**  
Bezeichnung Entnahmestelle **Ortsnetz Ebersdorf**  
Angew. Wasseraufbereitungen **Enthärtung**  
Misch-oder Wechselwasser **NEIN**  
Rückschluß Qual.beim Verbrauch **JA**  
Rückschluß auf Grundwasser **NEIN**

### Chemisch-technische und/oder hygienische Wasseranalyse

|                                          | Einheit   | Ergebnis                      | Best.-Gr. | TWV<br>304/2001<br>Parameter<br>werte | TWV<br>304/2001<br>Indikator-<br>werte | Methode                   |
|------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| <b>Allgemeine Angaben zur Probenahme</b> |           |                               |           |                                       |                                        |                           |
| Lufttemperatur (vor Ort)                 | °C        | 13                            |           |                                       |                                        | -                         |
| <b>Sensorische Untersuchungen</b>        |           |                               |           |                                       |                                        |                           |
| Geruch (vor Ort)                         |           | geruchlos                     |           |                                       |                                        | 2) ÖNORM M 6620 : 2012-12 |
| Geschmack organoleptisch (vor Ort)       |           | geschmacklos                  |           |                                       |                                        | 2) ÖNORM M 6620 : 2012-12 |
| Färbung (vor Ort)                        |           | farblos, klar, ohne Bodensatz |           |                                       |                                        | 2) ÖNORM M 6620 : 2012-12 |
| <b>Mikrobiologische Parameter</b>        |           |                               |           |                                       |                                        |                           |
| Koloniezahl bei 22°C                     | KBE/ml    | 37                            | 0         |                                       | 100                                    | EN ISO 6222 : 1999-05     |
| Koloniezahl bei 37°C                     | KBE/ml    | 4                             | 0         |                                       | 20                                     | EN ISO 6222 : 1999-05     |
| Coliforme Bakterien                      | KBE/100ml | 0                             | 0         |                                       | 0                                      | EN ISO 9308-1 : 2017-01   |
| E. coli                                  | KBE/100ml | 0                             | 0         | 0                                     |                                        | EN ISO 9308-1 : 2017-01   |
| Intestinale Enterokokken                 | KBE/100ml | 0                             | 0         | 0                                     |                                        | EN ISO 7899-2 : 2000-04   |
| Pseudomonas aeruginosa                   | KBE/100ml | 0                             | 0         |                                       | 0                                      | EN ISO 16266 : 2008-02    |
| <b>Physikalische Parameter</b>           |           |                               |           |                                       |                                        |                           |
| Wassertemperatur (vor Ort)               | °C        | 21,0                          | 0         |                                       | 25 <sup>39)</sup>                      | DIN 38404-4 : 1976-12     |
| Leitfähigkeit bei 20 °C (vor Ort)        | µS/cm     | 582                           | 5         |                                       | 2500                                   | EN 27888 : 1993-09        |

Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen, Austria  
Tel.: +43 (0)7247/21000-0, Fax: +43 (0)7247/21000-50  
eMail: office@agrolab.at www.agrolab.at

Datum 12.09.2025  
Kundennr. 1001033

## PRÜFBERICHT

Auftrag **749179** WVA Ebersdorf-Tautendorf - EVN-Wasser  
Analysenr. **221552** Trinkwasser

- 2) Für den Verbraucher annehmbar und ohne anormale Veränderung  
39) Dieser Richtwert gilt nicht für Warmwasser aus TWE Anlagen

TrinkwV: Trinkwasserverordnung BGBl II 304/2001

Die Probenahme erfolgte gemäß: EN ISO 19458 : 2006-08

### Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges - eingehalten.

Beginn der Prüfungen: 08.09.2025

Ende der Prüfungen: 12.09.2025

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Gegenstände. In Fällen, wo das Prüflabor nicht für die Probenahme verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse für die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht für die vom Kunden bereitgestellten Informationen verantwortlich. Die ggf. im vorliegenden Prüfbericht dargestellten Kundeninformationen unterliegen nicht der Akkreditierung des Laboratoriums und können sich auf die Validität der Prüfergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig.

Bei der Konformitätsbewertung wird als Entscheidungsregel der diskrete Ansatz angewendet (Messunsicherheiten werden nicht berücksichtigt), soweit durch entsprechende gesetzliche oder normative Grundlagen bzw. durch den Kunden nichts anderes festgelegt wurde.



**AGROLAB Austria Herr Mag. Haginger, Tel. 07247/21000-0**  
**Zeichnungsberechtigter Sachbearbeiter**

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemäß EN ISO/IEC 17025:2017 akkreditiert. Ausschließlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol "N" gekennzeichnet.

AGROLAB Austria Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen

GEMEINDE ATZENBRUGG  
WACHAUER STRASSE 5  
3452 ATZENBRUGG

Datum 04.08.2025  
Kundennr. 1001033

## PRÜFBERICHT

|                                |                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| Auftrag                        | 742081 WVA Ebersdorf-Tautendorf - EVN-Wasser |
| Analysenr.                     | 203655 Trinkwasser                           |
| Probeneingang                  | 31.07.2025                                   |
| Probenahme                     | 31.07.2025                                   |
| Probenehmer                    | Agrolab Austria Sladjana Manojlovic          |
| Kunden-Probenbezeichnung       | Ortsnetz Tautendorf                          |
| Probenahmestelle-Bezeichnung   |                                              |
| Witterung vor der Probenahme   | Trocken                                      |
| Witterung während d.Probenahme | Trocken                                      |
| Bezeichnung Anlage             | WV Ebersdorf-Tautendorf - EVN-Wasser         |
| Offizielle Entnahmestellenr.   | WL-1321/020173                               |
| Bezeichnung Entnahmestelle     | Ortsnetz Tautendorf                          |
| Angew. Wasseraufbereitungen    | keine                                        |
| Misch-oder Wechselwasser       | NEIN                                         |
| Rückschluß Qual.beim Verbrauch | JA                                           |
| Rückschluß auf Grundwasser     | JA                                           |

### Chemisch-technische und/oder hygienische Wasseranalyse

|                                          | Einheit   | Ergebnis                      | Best.-Gr. | TWV<br>304/2001<br>Parameter<br>werte | TWV<br>304/2001<br>Indikator-<br>werte | Methode                 |
|------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| <b>Allgemeine Angaben zur Probenahme</b> |           |                               |           |                                       |                                        |                         |
| Lufttemperatur (vor Ort)                 | °C        | 20                            |           |                                       |                                        | -                       |
| <b>Sensorische Untersuchungen</b>        |           |                               |           |                                       |                                        |                         |
| Geruch (vor Ort)                         |           | geruchlos                     |           |                                       | 2)                                     | ÖNORM M 6620 : 2012-12  |
| Geschmack organoleptisch (vor Ort)       |           | geschmacklos                  |           |                                       | 2)                                     | ÖNORM M 6620 : 2012-12  |
| Färbung (vor Ort)                        |           | farblos, klar, ohne Bodensatz |           |                                       | 2)                                     | ÖNORM M 6620 : 2012-12  |
| <b>Mikrobiologische Parameter</b>        |           |                               |           |                                       |                                        |                         |
| Koloniezahl bei 22°C                     | KBE/ml    | 2                             | 0         |                                       | 100                                    | EN ISO 6222 : 1999-05   |
| Koloniezahl bei 37°C                     | KBE/ml    | 11                            | 0         |                                       | 20                                     | EN ISO 6222 : 1999-05   |
| Coliforme Bakterien                      | KBE/100ml | 0                             | 0         |                                       | 0                                      | EN ISO 9308-1 : 2017-01 |
| E. coli                                  | KBE/100ml | 0                             | 0         | 0                                     |                                        | EN ISO 9308-1 : 2017-01 |
| Intestinale Enterokokken                 | KBE/100ml | 0                             | 0         | 0                                     |                                        | EN ISO 7899-2 : 2000-04 |
| <b>Physikalische Parameter</b>           |           |                               |           |                                       |                                        |                         |
| Wassertemperatur (vor Ort)               | °C        | 17,2                          | 0         |                                       | 25 39)                                 | DIN 38404-4 : 1976-12   |
| Leitfähigkeit bei 20 °C (vor Ort)        | µS/cm     | 593                           | 5         |                                       | 2500                                   | EN 27888 : 1993-09      |

Datum 04.08.2025  
Kundennr. 1001033

## PRÜFBERICHT

Auftrag **742081 WVA Ebersdorf-Tautendorf - EVN-Wasser**  
Analysenr. **203655 Trinkwasser**

2) Für den Verbraucher annehmbar und ohne anormale Veränderung  
39) Dieser Richtwert gilt nicht für Warmwasser aus TWE Anlagen  
TrinkwV: Trinkwasserverordnung BGBl II 304/2001

Die Probenahme erfolgte gemäß: EN ISO 19458 : 2006-08

**Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges - eingehalten.**

Beginn der Prüfungen: 31.07.2025  
Ende der Prüfungen: 04.08.2025

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Gegenstände. In Fällen, wo das Prüflabor nicht für die Probenahme verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse für die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht für die vom Kunden bereitgestellten Informationen verantwortlich. Die ggf. im vorliegenden Prüfbericht dargestellten Kundeninformationen unterliegen nicht der Akkreditierung des Laboratoriums und können sich auf die Validität der Prüfergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig.

Bei der Konformitätsbewertung wird als Entscheidungsregel der diskrete Ansatz angewendet (Messunsicherheiten werden nicht berücksichtigt), soweit durch entsprechende gesetzliche oder normative Grundlagen bzw. durch den Kunden nichts anderes festgelegt wurde.



**AGROLAB Austria Herr Mag. Haginger, Tel. 07247/21000-0**  
**Zeichnungsberechtigter Sachbearbeiter**